

The logo for KAM, featuring the letters 'KAM' in a bold, white, sans-serif font, centered within a green square.

KAMMONO F8 Morski



KAMMONO



nowocześnie

pełna harmonia

KAMMONO K2 Dąb złoty BLACK + P4 Czarny MAT



Nowość - fronty K2 KAMMONO BLACK

NOWOŚĆ! Fronty K2 - uchwyt zintegrowany z obrzeżem frontu. Zupełnie nowe doznanie estetyczne!



KAMMONO P4 Biały MAT + P2 Dąb hikora



Szafka wisząca ...P3C... wyposażona w okap podszafkowy/wkład.



KAMMONO K2 Dąb szary BLACK + P4 Biały MAT



Szafka wisząca piekarnikowa. Dedykowana do montażu nad zmywarką lub pralką.



KAMMONO F8 Różowy



Szuflady z pełnym wysuwem (DSS) o zwiększonej pojemności i wytrzymałości na duże obciążenia.



Lepsze szuflady!

Bez problemu zmieścisz:

- (1) sztućce (2) cukier 1kg, słoiki 900ml, kawę 0,5kg,
- (3) napoje w kartonach 2l, olej 1l, garnki o poj. 10l.

klasycznie

tradycyjny styl



KAMMONO F4 Szary



Kolor prowadnic dopasowany do korpusu szafek: biały lub szary.



Szafki wiszące ...P1... z okapem teleskopowym. Dedykowane do montażu nad płytą gazową.



Szafki wiszące

Wysokości 61, 71, 90 cm ułatwiają stworzenie pojemnej zabudowy kuchennej.



KAMMONO F7 Granat



Subtelne złote uchwyty ZŁ9 wykonane z metalu.



Wykonane z profili stalowych HOKERY LOFT podkreślające styl kuchni KAMMONO.



Aby kuchnia nabrała blasku!

Dodaj jej złota! Elegancki styl hokerów i uchwyty w tym prestiżowym wybarwieniu podkreśli wygodne siedzisko z miękkiej tkaniny.



KAMMONO F8 Skalny



Zawiasy z cichym domykaniem, regulowane w trzech płaszczyznach oraz regulowane zawieszki w szafkach wiszących.

Wszystkie półki w szafkach zabezpieczone przed wysunięciem.



KAMMONO F8 Bazalt



Regulowane (+/- 2,5 cm) nóżki 10 lub 15 cm.




Wyjątkowy styl!


Delikatny frez F8 sprawdzi się zarówno w klasycznych, jak też w nowoczesnych wnętrzach loft.

FRONTY NOWOCZESNE - K2

Fronty gr. 18 mm w dekorze naturalnym z czarnym obrzeżem i zintegrowanym czarnym uchwytem.




drzwi z uchwytem
zintegrowanym
z obrzeżem



pionowy montaż uchwytów
w słupkach do zabudowy
lodówki - SL60

K2 Dąb arlington BLACK

K2 - KOLORY



K2 Dąb estana BLACK



K2 Dąb hikora BLACK



K2 Dąb złoty BLACK




K2 Dąb arlington BLACK



K2 Buk jasny BLACK



K2 Sosna andersen BLACK



K2 Dąb szary BLACK






KAMMONO K2 Dąb hikora BLACK + P4 Czarny MAT

UCHWYTY

Wyjątkowe połączenie czarnego uchwyty z grubym, czarnym obrzeżem.




Idealne połączenie

Niemal niewidocznie zespolony uchwyt z obrzeżem tworzy delikatny front o geometrycznych, czarnych liniach kontrastujących z wybranymi kolorami drewna.

FRONTY NOWOCZESNE - P2


Fronty gr. 18 mm w dekorze naturalnym.




P2 Dąb hikora



P2 Sosna andersen




drzwi z uchwytem



drzwi z uchwytem
CZK1, BIK1

P2 - KOLORY




P2 Dąb estana



P2 Dąb hikora



P2 Dąb złoty




P2 Dąb arlington



P2 Buk jasny



P2 Sosna andersen



P2 Dąb szary

BEZ UCHWYTU


Rozwiązania do otwieranie
wybranych szafek wiszących



Otwieranie podchwytem



Otwieranie podchwytem, wieniec oświetleniowy



Otwieranie poprzez naciśnięcie frontu




UCHWYTY

Modele dedykowane do frontów nowoczesnych

KAMMONO M4 Brezee beige + P2 Dąb Hikora


CZ12

nowość




ZŁ12


nowość




BIK1




CZK1



BI6



CZ6




BI7



CZ7



IN5




FRONTY NOWOCZESNE - P4


Fronty gr. 18 mm w połysku.



P4 Biały POŁYSK



drzwi z uchwytem



drzwi z uchwytem CZK1, BIK1




wykończenie w połysku


Fronty gr. 18 mm wykończenie supermat



P4 Biały MAT



drzwi z uchwytem



drzwi z uchwytem CZK1, BIK1



odporne na ślady palców




odporne na zarysowania



matowe, aksamitne w dotyku


P4 - KOLORY




P4 Biały POŁYSK




P4 Szary POŁYSK



P4 Biały MAT



P4 Szary MAT



P4 Czarny MAT

BEZ UCHWYTU

Rozwiązania do otwieranie wybranych szafek wiszących



Otwieranie podchwytem



Otwieranie podchwytem, wieniec oświetleniowy



Otwieranie poprzez naciśnięcie frontu




UCHWYTY

Modele dedykowane do frontów nowoczesnych

CZ12


nowość



160 mm


ZŁ12

nowość




160 mm

BIK1




212 mm

CZK1




212 mm

BI6




160 mm

CZ6




160 mm

BI7




160 mm

CZ7



160 mm

IN5



160 mm

KAMMONO P4 Biały MAT + P2 Buk jasny


FRONTY NOWOCZESNE - M4

Fronty gr. 18 mm w wykończeniu supermat, kolor dwustronny.

nowość




M4 Ice grey



M4 Safari grey



drzwi z uchwytem



drzwi z uchwytem
CZK1, BIK1



odporne
na ślady palców



odporne
na zarysowania




matowe,
aksamitne
w dotyku



fronty
obustronnie
kolorowe


M4 - KOLORY



M4 Ice grey




M4 Sahara cream



M4 Brezee beige




M4 Safari grey




M4 Macaron green




M4 Royal grey




M4 Forest green



M4 Rustic red



M4 Bitter



M4 Pearl black

BEZ UCHWYTU

Rozwiązania do otwieranie
wybranych szafek wiszących



Otwieranie podchwycem



Otwieranie podchwycem, wieniec oświetleniowy



Otwieranie poprzez naciśnięcie frontu




UCHWYTY

Modele dedykowane do frontów nowoczesnych

KAMMONO K2 Dąb szary BLACK + M4 Rustic red


CZ12

nowość




ZŁ12


nowość




BIK1




CZK1




BI6




CZ6



BI7



CZ7



IN5



FRONTY KLASYCZNE - F4, F7, F8


F4 Fronty gr. 16 mm
frezowane




F7 Fronty gr. 16 mm
frezowane



F8 Fronty gr. 16 mm
frezowane




WZORY F4, F7, F8 - DOSTĘPNE KOLORY



Biały




Sosna A



Kaszmir




Szary



Granat




Bazalt




Porcelana




Różowy



Skalny



Fiord








Morski



KAMMONO F8 Porcelana

UCHWYTY

Modele dedykowane do frontów klasycznych.

CZ11 nowość  128 mm	Zł11 nowość  128 mm	CZ12 nowość  128 mm	Zł12 nowość  128 mm			
CZ8  128 mm	CZ9  128 mm	CZG1 	Zł9  128 mm	ZłG2 	CR9  128 mm	Zł10  128 mm




KAMMONO K2 Dąb złoty BLACK + P4 Czarny MAT

BLATY




Dąb estana

nowość




Dąb hikora




Dąb złoty




Dąb arlington




Czarny E



Beton ciemnoszary




Beton jasnoszary




Buk jasny

± 38 mm 3 mm blaty o małym profilu (zaoblenie R=3 mm)

KORPUSY



Biały



Szary stalowy

± 16 mm płyta laminowana




stoły kuchenne

rodzinne miejsce spotkań

KAMMONO K2 Sosna andersen BLACK + P4 Czarny MAT

DEKORY STOŁÓW



Dąb estana

nowość




Beton ciemnoszary




Beton jasnoszary




Dąb hikora



Dąb złoty



Dąb arlington



Buk jasny



Dąb szary



Sosna andersen



Jeden stół - wiele wariantów!

Nogi stołów posiadają ozdobne wypełnienie w kolorze do wyboru: białym, szarym lub czarnym, np.: dąb hikora z białym, dąb hikora z szarym, dąb hikora z czarnym.




wyspa kuchenna


więcej przestrzeni do pracy

KAMMONO K2 Buk jasny BLACK + P4 Czarny MAT


DEKORY WYSP



nowość
Dąb estana



Dąb hikora



Dąb złoty




Dąb arlington



Buk jasny




Sosna andersen




Beton ciemnoszary



Beton jasnoszary



Dąb szary



Przegroda dostępna
w kolorach frontów P2 i P4



Funkcjonalna rozbudowa!


Do każdej wyspy można dostawić stół, który jeszcze bardziej powiększy przestrzeń roboczą i będzie idealnym miejscem do spożywania posiłków. Wybierając stół rozkładany, miejsca wystarczy nawet na rodzinne przyjęcie.

hokery LOFT


stylowo i wygodnie

KAMMONO


KOLORY SIEDZISK




Beżowy




Różowy




Złoty




Czerwony




Morski




Zielony



Szary



Granatowy



Ekoskóra
szara

Hokery LOFT wykonane są z profilu stalowego, malowanego proszkowo na kolor: **złoty** lub **czarny**.




Hoker to idealne rozwiązanie!

Jeżeli lubimy siedzieć przy wyspie kuchennej, zamiast tradycyjnych krzeseł wybierzmy bardziej oryginalne hokery. Odpowiednia wysokość i kolor sprawiają, że będą wygodnym elementem dekoracyjnym współczesnej kuchni.



TYPOSZEREK KAMMONO

Wysokość korpusów, frontów i AGD (wymiary w cm)



odpowiednia wysokość






Dzięki regulowanym nóżkom wysokość blatu roboczego można dostosować do wzrostu użytkownika. Blat na wysokości 85 cm jest odpowiedni dla osób o wzroście do 170 cm. Wyższym użytkownikom zaleca się blat na poziomie 90 cm. Przy planowaniu zabudowy zawierającej zmywarkę należy pamiętać o min. wysokości cokołu = 11 cm.



Zawsze aktualna oferta z sugerowanymi cenami brutto
dostępna na stronie: www.meblekam.pl/kammono

WYSOKOŚĆ KUCHNI























Typoszereg wysokościowy szafek w zabudowie (wymiary w cm)



Szafki dolne - wysokość nóg 10 lub 15 cm

MODEL	szer. / wys. / gł.		SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.		SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.		SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.		SYMBOL
DC... szafka z koszem cargo	↔ / 71 / 51	15 20	DC15 DC20	D... 1 zawiasy soft close, PRAWA/Lewa	↔ / 71 / 51	30 35 40 45 50 55 60	D30.1 D35.1 D40.1 D45.1 D50.1 D55.1 D60.1	DZ... 1 pod zlewozmywak, zawiasy soft close, PRAWA/Lewa	↔ / 71 / 51	45 50 60	DZ45.1 DZ50.1 DZ60.1	FZMYW... front zmywarki zalecany do szafek z nóżkami h=15 cm (min. wysokość nóg to 11 cm)	↔ / 71 / 51	45 60	FZMYW45 FZMYW60
DC... szafka z koszem cargo	30 / 71 / 51	30	DC30	D... zawiasy soft close	↔ / 71 / 51	60 70 80	D60 D70 D80	DZ... pod zlewozmywak, zawiasy soft close	↔ / 71 / 51	60 70 80 90	DZ60 DZ70 DZ80 DZ90	Cokoły szafek dolnych COKÓŁ PCV cokół PCV L=200 cm z uszczelką biały, czarny MAT, ALU + klamra 3 szt. 10 15			
DCE... szafka z koszem cargo, kosz boczny, lewy lub prawy	↔ / 71 / 51	15 20	DCE15 DCE20	DRP... szafka narożna, bez soft close, do półki obrotowej, uniwersalna	90x90 / 71 / 58	90 x 90	DRP90	DZCSS... pod zlewozmywak oraz montażu sortownika na odpady 3x14l, szuflada soft close	60 / 71 / 51	60	DZCSS60				
DCE... szafka z koszem cargo	30 / 71 / 51	30	DCE30	DRP... szafka narożna, bez soft close, PRAWA/Lewa	90x70 / 71 / 58	90 x 70	DRP90X70	DRZ... szafka narożna, do zlewozmywaka, bez soft close, PRAWA/Lewa	100x70 / 71 / 58	100 x 70	DRZ100X70	ŁĄCZNIK PCV łącznik/narożnik biały, czarny MAT, ALU do cokołów PCV	↔	10 15	
DS.../3 szuflady soft close	↔ / 71 / 51	30 35 40 45 50	DS30/3 DS35/3 DS40/3 DS45/3 DS50/3	DRP... szafka narożna, bez soft close, PRAWA/Lewa	100x70 / 71 / 58	100 x 70	DRP100X70	DPRP... szafka narożna, do półki OPTIMA PRAWA/Lewa	110x65 / 71 / 58	110 x 65	DPRP110X65	Cokoły z płyt meblowych - patrz str. 27. BLAT roboczy BLAT R3 gr. 3,8 cm, L max. 400 cm, krawędzie boczne ABS, dąb hikora, dąb złoty, dąb estana, dąb arlington, beton jasnoszary, beton ciemnoszary, czarny E, buk jasny 100			
DSS.../3 szuflady soft close, pełny wysuw wytrzymałość na większe obciążenie	↔ / 71 / 51	40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	DSS40/3 DSS45/3 DSS50/3 DSS55/3 DSS60/3 DSS65/3 DSS70/3 DSS75/3 DSS80/3 DSS85/3 DSS90/3	DP... do płyty grzewczej i piekarnika	↔ / 71 / 51	45 60	DP45 DP60	DPRP... szafka narożna, do półki OPTIMA PRAWA/Lewa	115x65 / 71 / 58	115 x 65	DPRP115X65				
DSS.../2PŁ do płyty grzewczej, szuflady soft close, pełny wysuw wytrzymałość na większe obciążenie	↔ / 71 / 51	60 70 80 90	DSS60/2PŁ DSS70/2PŁ DSS80/2PŁ DSS90/2PŁ	DPK... do płyty grzewczej i kompaktowego piekarnika	60 / 71 / 51	60	DPK60	DPKSS... do płyty grzewczej i kompaktowego piekarnika, szuflada soft close	60 / 71 / 51	60	DPKSS60	Wysyłka długich elementów spedycją: L max.=240 cm bez dopłaty, L max.=350 cm dopłata! Szafki sprzedawane w paczkach, gotowe do samodzielnego montażu zgodnie z załączoną instrukcją.			
nowość				nowość				nowość							






Słupki dopasowane
do szafek wiszących W.../61

MODEL	szer. / wys. / gł.		SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.		SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.		SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.		SYMBOL
SD...D2 zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		40 50 60	SD40D2 SD50D2 SD60D2	SD...SS2 zawiasy i szuflady soft close, PRAWA/Lewa		40 50 60	SD40SS2 SD50SS2 SD60SS2	SD...D2/71 zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		40 50 60	SD40D2/71 SD50D2/71 SD60D2/71	SD...SS2/71 zawiasy i szuflady soft close, PRAWA/Lewa		40 50 60	SD40SS2/71 SD50SS2/71 SD60SS2/71
SL... do zabudowy lodówki PRAWA/Lewa (montaż lodówki tylko z zawiasami ślizgowymi), przy frontach K2 uchwyty pionowo		60 / 189 / 58	60 SL60	SCMAX... szafka z koszem cargo MAX, pełen wysuw, soft close, 5 poziomów, max. do 120 kg obciążenia		30 40	SCMAX30 SCMAX40	SL.../71 do zabudowy lodówki PRAWA/Lewa (montaż lodówki tylko z zawiasami ślizgowymi), przy frontach K2 uchwyty pionowo		60 75	SL60/71 SL75/71	SCMAX.../71 szafka z koszem cargo MAX, pełen wysuw, soft close, 6 poziomów, max. do 120 kg obciążenia		30 40	SCMAX30/71 SCMAX40/71
SDP... do zabudowy piekarnika, zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		60 / 189 / 58	60 SDP60	SDP...SS2 do zabudowy piekarnika, zawiasy i szuflady soft close, PRAWA/Lewa		60 / 189 / 58	60 SDP60SS2	SDP.../71 do zabudowy piekarnika, zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		60 / 199 / 58	60 SDP60/71	SDP...SS2/71 do zabudowy piekarnika, zawiasy i szuflady soft close, PRAWA/Lewa		60 / 199 / 58	60 SDP60SS2/71
SPM... do zabudowy mikrofalówki oraz piekarnika, zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		60 / 189 / 58	60 SPM60	SPM60SS2 do zabudowy mikrofalówki oraz piekarnika, podnośnik gazowy, szuflady soft close,		60 / 189 / 58	60 SPM60SS2	SPM.../71 do zabudowy mikrofalówki oraz piekarnika, zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		60 / 199 / 58	60 SPM60/71	SPM...SS2/71 do zabudowy mikrofalówki oraz piekarnika, podnośnik gazowy, szuflady soft close,		60 / 199 / 58	60 SPM60SS2/71
NWPD...1SS/61 szafka wisząca nad zmywarkę lub pralkę, do zabudowy piekarnika, zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		60 / 118 / 58	60 NWPD60.1SS/61	SDPK... do zabudowy kompaktowego piekarnika, zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		60 / 189 / 58	60 SDPK60	NWPD...1SS/71 szafka wisząca nad zmywarkę lub pralkę, do zabudowy piekarnika, zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		60 / 128 / 58	60 NWPD60.1SS/71	SDPK.../71 do zabudowy kompaktowego piekarnika, zawiasy soft close, PRAWA/Lewa		60 / 199 / 58	60 SDPK60/71
NWPKD...1SS/61 szafka wisząca nad zmywarkę lub pralkę, do zabudowy kompaktowego piekarnika, zawiasy i szuflada soft close, PRAWA/Lewa		60 / 118 / 58	60 NWPKD60.1SS/61	SDPK...SS2 do zabudowy kompaktowego piekarnika, zawiasy i szuflady soft close, PRAWA/Lewa		60 / 189 / 58	60 SDPK60SS2	NWPKD...1SS/71 szafka wisząca nad zmywarkę lub pralkę, do zabudowy kompaktowego piekarnika, zawiasy i szuflada soft close, PRAWA/Lewa		60 / 128 / 58	60 NWPKD60.1SS/71	SDPK...SS2/71 do zabudowy kompaktowego piekarnika, zawiasy i szuflady soft close, PRAWA/Lewa		60 / 199 / 58	60 SDPK60SS2/71




** Zewnętrzny wymiar sprzętu AGD.

* Opcja otwierania przez dotyk (PTO) tylko w drzwiach nad sprzętem AGD.

Szafki wiszące W.../61

MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL
W... 1/61 zawiasy soft close, PRAWA/Lewa	61 / 32	15* 20 30 35 40 45 50 55 60	WW... 1/61 zawiasy soft close, witrna, szkło mleczne, PRAWA/Lewa	61 / 32	40 45 50 60
		W15.1/61 W20.1/61 W30.1/61 W35.1/61 W40.1/61 W45.1/61 W50.1/61 W55.1/61 W60.1/61			WW40.1/61 WW45.1/61 WW50.1/61 WW60.1/61
		W60/61 W70/61 W80/61			WW40.1/61 WW45.1/61 WW50.1/61 WW60.1/61
		WS60.1/61			WW80/61
		WS60/61 WS80/61			WW80/61
		WP3B60.1/61 WP3C60.1/61			WRP70X40/61
		WO60/42P1 WO60/42P1B WO60/42P1C			WRP60/61 WRP65/61

Szafki wiszące W.../71

MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL
W... 1/71 zawiasy soft close, PRAWA/Lewa	71 / 32	15* 20 30 35 40 45 50 55 60	WW... 1/71 zawiasy soft close, witrna, szkło mleczne, PRAWA/Lewa	71 / 32	40 45 50 60
		W15.1/71 W20.1/71 W30.1/71 W35.1/71 W40.1/71 W45.1/71 W50.1/71 W55.1/71 W60.1/71			WW40.1/71 WW45.1/71 WW50.1/71 WW60.1/71
		W60/71 W70/71 W80/71			WW40.1/71 WW45.1/71 WW50.1/71 WW60.1/71
		WS60.1/71			WW80/71
		WS60/71 WS80/71			WW80/71
		WP3B60.1/71 WP3C60.1/71			WRP70X40/71
		WO60/51P1 WO60/51P1B WO60/51P1C			WRP60/71 WRP65/71

Szafki wiszące WO.../29










MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL
WO.../29 podnośnik gazowy	29 / 32	40 45 50 60 70 80 90	WO.../29N do montażu nad słupkami, podnośnik gazowy	29 / 58	40 45 50 60 70 80
		WO40/29 WO45/29 WO50/29 WO60/29 WO70/29 WO80/29 WO90/29			WO40/29N WO45/29N WO50/29N WO60/29N WO70/29N WO80/29N
		SNO60/29N SNO90/29N SNO95/29N SNO100/29N			SNO60/29N SNO90/29N SNO95/29N SNO100/29N








Opcje otwierania bez uchwytu

Dostępne w szafkach
z frontami nowoczesnymi P2, P4.

Szafki wiszące W.../90

MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL
W... .1/90 zawiasy soft close, PRAWA/Lewa	15* 20* 30 35 40 45 50 55 60	W15.1/90 W20.1/90 W30.1/90 W35.1/90 W40.1/90 W45.1/90 W50.1/90 W55.1/90 W60.1/90	WW... .1/90 zawiasy soft close, witryna, szkło mleczne, PRAWA/Lewa	40 45 50 60	WW40.1/90 WW45.1/90 WW50.1/90 WW60.1/90
				! Fronty P2, K2, P4	
W.../90 zawiasy soft close	60 70 80	W60/90 W70/90 W80/90	WW... .1/90 zawiasy soft close, witryna, szkło mleczne lub bezbarwne, PRAWA/Lewa	40 45 50 60	WW40.1/90 WW45.1/90 WW50.1/90 WW60.1/90
				! Fronty F4, F7, F8	
WS60.1/90 szafka z suszarką dwupoziomową	60	WS60.1/90	WW.../90 zawiasy soft close, witryna, szkło mleczne	80	WW80/90
				! Fronty P2, K2, P4	
WS.../90 szafka z suszarką dwupoziomową	60 80	WS60/90 WS80/90	WW.../90 zawiasy soft close, witryna, szkło mleczne lub bezbarwne	80	WW80/90
				! Fronty F4, F7, F8	
WP3... .1/90 cena z okapem P3B, P3C, dedykowana do szafek 90 cm PRAWA/Lewa	60 60	WP3B60.1/90 WP3C60.1/90	WRP.../90 szafka narożna, bez soft close, PRAWA/Lewa	70 x 40	WRP70X40/90
					
W... .1/P1... cena z okapem P1, P1B lub P1C dedykowana do szafek o wys. 90cm, PRAWA/Lewa	60 / 71 / 32	60 60 60 W60.1/P1 W60.1/P1B W60.1/P1C	WRP.../90 szafka narożna, bez soft close, uniwersalna	60 x 60 65 x 65	WRP60/90 WRP65/90
					

Szafki wiszące W.../100

MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL	MODEL	szer. / wys. / gł.	SYMBOL
W... .1/100 zawiasy soft close, PRAWA/Lewa	15* 20* 30 35 40 45 50 55 60	W15.1/100 W20.1/100 W30.1/100 W35.1/100 W40.1/100 W45.1/100 W50.1/100 W55.1/100 W60.1/100	WW... .1/100 zawiasy soft close, witryna, szkło mleczne, PRAWA/Lewa	40 45 50 60	WW40.1/100 WW45.1/100 WW50.1/100 WW60.1/100
		nowość		! Fronty P2, K2, P4	
W.../100 zawiasy soft close	60 70 80	W60/100 W70/100 W80/100	WW... .1/100 zawiasy soft close, witryna, szkło mleczne lub bezbarwne, PRAWA/Lewa	40 45 50 60	WW40.1/100 WW45.1/100 WW50.1/100 WW60.1/100
		nowość		! Fronty F4, F7, F8	
WW.../100 zawiasy soft close, witryna, szkło mleczne	80	WW80/100	WW.../100 zawiasy soft close, witryna, szkło mleczne lub bezbarwne	80	WW80/100
		nowość		! Fronty P2, K2, P4	
WP3... .1/100 cena z okapem P3B, P3C, dedykowana do szafek 100 cm PRAWA/Lewa	60 / 100 / 32	60 60 WP3B60.1/100 WP3C60.1/100	WRP.../100 szafka narożna, bez soft close, PRAWA/Lewa	70 x 40	WRP70X40/100
		***			
			WRP.../100 szafka narożna, bez soft close, uniwersalna	60 x 60 65 x 65	WRP60/100 WRP65/100
					
OKAP P3B OKAP P3C Kolor: biały (P3B), czarny (P3C) Wydajność: 610 m³/h Prędkości: 3 Oświetlenie: zintegrowany pasek LED 5W Filtr węglowy: brak w zestawie (wymagany w opcji recyrkulacji powietrza - dostępny w KAM) Minimalna wys. montażu nad płytą indukcyjną = 50 cm.			FRANKE P1 FRANKE P1B FRANKE P1C Kolor: inox (P1), biały (P1B), czarny (P1C) Wydajność: 310 m³/h Prędkości: 3 Oświetlenie: LED 2 x 4W Filtr węglowy: brak w zestawie (wymagany w opcji recyrkulacji powietrza - dostępny w KAM)		

* Szafka bez uchwyty, dostępna tylko ze splecionym wieńcem (WU).

** Szafka dopasowana wyłącznie do okapu podwieszanego P3B lub P3C.

Minimalna wysokość montażu nad płytą indukcyjną - 50 cm.

*** Szafka dopasowana wyłącznie do okapu teleskopowego FRANKE P1, P1B, P1C.

ELEMENTY DODATKOWE

W__1/61_SPEC specjalna szafka wisząca, zmiana szer. co 1 cm	WB...UNI18/61 szafka wisząca, uniwersalna (wieszana pionowo lub poziomo), w kolorze P2*	PZ... gł. 15 cm półka ścienna w kolorze grupy P2*	PWF... półka z płyty w kolorze P2*	WYMIENNY WIENIEC OŚWIELENIOWY kolor płyty korpusowej, gr. 1,6 cm do szafek szer.: 30 - 100 cm, przeznaczone do szafek gł.=32 cm, z 1 otworem**
W__1/71_SPEC specjalna szafka wisząca, zmiana szer. co 1 cm	WB...UNI18/71 szafka wisząca, uniwersalna (wieszana pionowo lub poziomo), w kolorze P2*	PZ... gł. 22 cm półka ścienna w kolorze grupy P2*	PANEL OŚWIELENIOWY cena za 1mb w kolorze P2*, gr. 1,8 cm, gł.=58 cm, otwory: 1 - 80 cm, 2 - 130 cm, 3 - 180 cm, 4 - 240 cm**	WYMIENNY WIENIEC OŚWIELENIOWY, NAROŻNY wieńce w kolorze płyty korpusowej, gr. 1,6 cm, przeznaczone do szafek narożnych gł.=32 cm z 1 otworem**
W__1/90_SPEC specjalna szafka wisząca, zmiana szer. co 1 cm	WB...UNI18/90 szafka wisząca, uniwersalna (wieszana pionowo lub poziomo), w kolorze P2*	PANEL PRZYŚCIENNY Z PROFEM ZOBAL grupa P2* gr. 1,8 cm, max. długość: 275 cm		PANELE PRZYŚCIENNE cena za 1mb w kolorze grupy P2*, gr. 1,8 cm, długość max. 240 cm,
W__1/100_SPEC specjalna szafka wisząca, zmiana szer. co 1 cm				

BOK NAKŁADANY SZAFKI WISZĄCEJ

P2* i P4* gł. 31,9 cm, F6* gł. 31,4 cm

BOK NAKŁADANY SZAFKI DOLNEJ

P2* i P4* gł. 57,9 cm, F6* gł. 57,4 cm

FORMATKI OKLEINOWANE
 cena za 1m²

gr.	kolor	gr. 1,6 cm	gr. 1,8 cm	gr. 3,6 cm
I	kolor korpusu	+	-	-
II	P2*	-	+	+
III	P4 MAT, P4 POŁYSK*	-	+	-
IV	F4, F7, F8 lub F6*	+	-	-

min. wymiary: 20 x 20 cm lub 6,5 x 25 cm i 25 x 6,5 cm
 maksymalne wymiary:
 I - 275 x 200 cm, II POŁYSK - 200 x 120 cm, II MAT - 275 x 120 cm, III - 200 x 100 cm

Wysyłka spedycyjna elementów powyżej 240 cm = dopłata!

D__1/SPEC

 specjalna szafka dolna, zmiana szer. co 1 cm




* P2, K2 - gr. 1,8 cm: Dąb estana, Dąb hikora, Dąb arlington, Dąb złoty, Dąb szary, Sosna andersen, Buk jasny, Beton jasnoszary, Beton ciemnoszary.

P4 - gr. 1,8 cm: Biały POŁYSK, Szary POŁYSK, Biały MAT, Szary MAT, Czarny MAT.


F6 - gr. 1,6 cm, frez obwiedniowy, pasujące do frontów z grupy F4, F7 lub F8 w kolorach: Biały, Sosna A, Porcelana, Szary, Kaszmir, Granat, Bazalt, Różowy, Skalny, Morski, Fiord.

** W sprzedaży wyłącznie z oświetleniem: LED OL14, ROTONDO lub ROUND.


STOŁY KUCHENNE

STÓŁ ROZKŁADANY  100/150 x 80 90/135/180 x 75 120/161/202 x 88*** Buk jasny, Dąb złoty, Dąb arlington, Beton jasnoszary, Dąb szary, Dąb hikora, Dąb estana (dekoracyjne wypełnienie nogi w kolorze białym, szarym lub czarnym)	STÓŁ  90 x 70 110 x 60 120 x 75 140 x 80 Buk jasny, Dąb złoty, Dąb arlington, Beton jasnoszary, Dąb szary, Dąb hikora, Dąb estana (dekoracyjne wypełnienie nogi: białe, szare lub czarne)	ŁAWKA TABORET  96 x 34 34 x 34 Buk jasny, Dąb złoty, Dąb arlington, Dąb estana, Beton jasnoszary, Dąb szary, Dąb hikora
--	---	---

WYSPY KUCHENNE




blat
 nogi
 przegroda
 25,3
 52,5
 127,6
 80
 84,7
 79,6
 120
 regulacja wysokości od 85,3 do 86
 szafki w zabudowie od 80 do 220****




ZW8LPB

noga lewa 80 cm +
noga prawa 80 cm +
przegroda +
blat z formatki okleinowanej
gr. 3,6 cm w komplecie




ZW8L6P

noga lewa 80 cm +
noga prawa 60 cm +
przegroda
(bez blatu)



ZW8LP




noga lewa 80 cm +
noga prawa 80 cm +
przegroda
(bez blatu)



ZW6L8P

noga lewa 60 cm +
noga prawa 80 cm +
przegroda
(bez blatu)

HOKERY LOFT

HOKER LOFT 60 Z OPARCIEM  80 60 35 stelaż czarny lub złoty, kolor siedziska do wyboru	HOKER LOFT 60  35 60 stelaż czarny lub złoty, kolor siedziska do wyboru	HOKER LOFT 45  35 45 stelaż czarny lub złoty, kolor siedziska do wyboru
--	--	--

*** Stół rozkładany z centralną (piątą) nogą podporową.

**** Szafki w zabudowie co 5 cm.

SPRZĘT AGD

					
Bateria B3 biała, szara, czarna, wysokość: 35,0 cm	Bateria B4 z wyciąganą wylewką biała, szara, czarna, wysokość: 19,5 cm	Zlewozmywak T1 62,0 x 50,0 cm 1-komorowy z ociekaczem, Tectonite®: biały, szary, czarny, min, szerokość szafki - 45 cm	Zlewozmywak T2 78,0 x 50,0 cm 1-komorowy z ociekaczem, Tectonite®: biały, szary, czarny, min, szerokość szafki - 45 cm	Zlewozmywak T4 78,0 x 50,0 cm 1 duża komora z ociekaczem, Tectonite®: biały, szary, czarny, min, szerokość szafki - 60 cm	Zlewozmywak T5 78,0 x 50,0 cm 1 i 1/2 komory z ociekaczem, Tectonite®: biały, szary, czarny, min, szerokość szafki - 60 cm

FRANKE



15-lat gwarancji

Zlewozmywaki Tectonite®

Syntetyczny materiał o granitowym wyglądzie. Nie tracący koloru. Jest odporny na powstawanie plam oraz ścieranie. Doskonale wytrzymuje uderzenia, zadrapania i temperatury do 300° C.



					
Bateria B1 chrom, wysokość: 35 cm	Zlewozmywak Z1 58,0 x 51 cm 1-komorowy, len, min, szerokość szafki - 45 cm	Zlewozmywak Z2 78,0 x 43,5 cm 1-komorowy z ociekaczem, len, min, szerokość szafki - 50 cm	Zlewozmywak Z3 78,0 x 43,5 cm 2-komorowy, len, min, szerokość szafki - 80 cm	wykonanie otworu w zlewozmywaku*	zestaw przedłużek rur odpływowych zwiększających przestrzeń pod zlewozmywakiem
					
kosz na odpady 13l z automatycznym otwieraniem pokrywy po otwarciu szafki	sortownik na odpady 3x14l do szafki zlewozmywakowej DZCS60	kosz na odpady 16l szer.=29 cm, gł.=33 cm, wys.=37 cm	kosz na odpady 2 x 16l szer.=36 cm, gł.=47 cm, wys.=37 cm	60 80 90 wkład ochronny do szafki zlewozmywakowej	Filtry węglowe do okapu P3C
					
					Filtry węglowe do okapu P1, P1B, P1C

WYPOSAŻENIE


						
wkład na sztućce do szuflady	wkład na sztućce do szuflady	podziałka do szuflady DSS	siedzisko taboretu szara ekoskóra lub pepitka	siedzisko ławki szara ekoskóra lub pepitka	Półka OPTIMA biała, do szafek DRP110X65 i DRP115X65 wysuwana na lewo lub prawo	Półka obrotowa do szafki DRP90 3/4 fi750, chrom/grafit
						
hartowana półka szklana 4 mm do szafek wiszących, witrzynowych	zasłepki konfirmatów biały lub szary stalowy (25 szt.)	odbojniki piankowe do drzwi białe lub szare (30 szt.)	uszczelka do płyty laminowanej gr. 16 lub 18 mm, L = 300 cm			

* W zlewozmywaku z ociekaczem należy określić, po której stronie jest komora.

SYSTEMY ŚCIENNE


 60 100 ● reling w kolorze ALU lub czarnym	 ● zaślepka relingu w kolorze ALU lub czarnym	 ● uchwyt relingu w kolorze ALU lub czarnym	 ● haczyk relingu w kolorze ALU lub czarnym	 ● koszyk na ręcznik papierowy, 28,0 x 18,0 x 11,0 cm	 ● ociekačka relingowa 44,0 x 26,5 x 26,0 cm	 ● koszyk pojedynczy wys. 29,0 cm
 ● półka na książkę 36,0 x 21,0 x 23,0 cm	 ● koszyk na przyprawy (mały)	● haczyk ALU do panelu przyściennego z profilem ZOBAL	● półka ALU na przyprawę L = 40 cm do panelu przyściennego z profilem ZOBAL	● wsporniki półki L-180 max. dopuszczalny udźwieg = 35 kg, max. głębokość półki = 25 cm, w kolorze ALU lub czarnym		

ELEMENTY MONTAŻOWE

 ● listwa montażowa do szafek wiszących L = 160 cm	 ● listwa boczna do blatu R3 w kolorze ALU lub czarnym (lewa lub prawa)	 ● listwa szczelinowa do blatu R3 w kolorze ALU (do łączenia blatów w linii prostej)	 ● listwa kątowa do blatu R3 w kolorze ALU lub czarnym (do łączenia blatów pod kątem 90°)	 ● frezowanie blatu pod zlew wg załączonego rysunku	● frezowanie blatów umożliwiające połączenie bez użycia listwy kątowej
● listwa przyblatowa, L = 300 cm ALU, dąb A, buk jasny** lub czarna	● końcówka listwy przyblatowej ALU, dąb A, buk jasny** lub czarny	● narożnik zewnętrzny listwy przyblatowej ALU, dąb A, buk jasny** lub czarny	● narożnik wewnętrzny listwy przyblatowej ALU, dąb A, buk jasny** lub czarny		

OŚWIETLENIE

Zestawy oświetleniowe zawierają: zasilacz, włącznik, rozdzielacz i sterownik LED.

 ● LED BELIZE czarny zestaw oświetleniowy podszafkowy regulacja barwy światła: ciepła, neutralna lub zimna	ID 2 x 3,5W 3 x 3,5W 4 x 3,5W	 ● LED OL14 biały lub czarny zestaw oświetleniowy podszafkowy lub wpuszczany w wieniec, regulacja światła BIKOLOR od barwy ciepłej do zimnej (sterownik z funkcją ściemniacza i zmiany barwy światła)	ID 2 x 3W 3 x 3W 4 x 3W	● LED LENA zestaw ośw, podszafkowego barwa światła: neutralna	ID 3 x 4,2W 4 x 4,2W	● LED ROUND zestaw ośw, wpuszczanego w wieniec barwa światła: ciepła	ID 2 x 2W 3 x 2W 4 x 2W	● LED ROTONDO zestaw ośw, wpuszczanego w wieniec barwa światła: ciepła	ID 3 x 3,8W 4 x 3,8W
---	---	--	---	---	--	--	---	--	--

** Elementy w odcieniach beżu, dedykowane do dekoru buk jasny.



nowoczesne fronty
połysk lub supermat



klasyczne fronty
frezowane



meble w paczce



intuicyjny montaż
zgodny z instrukcją

KAMMONO F8 Fjord

KAMMONO

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Aktualne ceny dostępne na www.meblekam.pl lub w salonach sprzedaży, w dniu składania zamówienia. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w katalogu bez podania przyczyny. Ze względu na specyfikę druku kolory w folderze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów.



ZAWSZE
AKTUALNA
ULOTKA

www.meblekam.pl

VER.VI.2022.PL